


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86240041000110157534

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/20229622>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,

Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 17.04.2024 № 10-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000110157534

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001, чрезвычайно высокий риск.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001, и рассмотрении экспертного заключения № СУ.12.У.04720.04.24 от 16.04.2024 г., с приложением Акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 16.04.2024 г., экспертного заключения № СУ.12.У.04721.04.24 от 16.04.2024 г., с приложением Акта инспекции от 16.04.2024 г., протоколов лабораторных исследований, протоколов измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях, протоколов лабораторных исследований воздуха закрытых помещений, воздуха рабочей зоны, протоколов измерений электромагнитного поля на рабочих местах пользователей ПК и другими средствами ИКТ № 163.24.Ф.К. от 15.04.2024 г., № 164.24.Ф.К. от 15.04.2024 г., № 165.24.Ф.К. от 15.04.2024 г., № 1163.К.24 от 15.04.2024 г., № 1164.К.24 от 12.04.2024 г., № 1165.К.24 от 12.04.2024 г., № 1166.К.24 от 12.04.2024 г., № 84.24.В.К от 11.04.2024 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 11.04.2024 г. в период с 10 ч. 20 мин. до 11 ч. 00 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24, установлено, что в кабинетах № 303, 203, 202 имеются дефекты внутренней отделки помещений, а именно:

- кабинет № 303 – подтеки на потолке;
- кабинет № 203 – на стене дефекты в виде трещин;
- кабинет № 202 – на стене дефекты в виде трещин.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 17.04.2024г. (фото № 1,2,3,4), протоколом осмотра от 11.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04720.04.24 от 16.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 16.04.2024 г.).

2) 11.04.2024 г. в период с 10 ч. 20 мин. до 11 ч. 00 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24, установлено, что в туалете (2 этаж, около кабинета № 212) отсутствуют мусорные ведра в кабинках.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.4.11.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 17.04.2024г. (фото № 5), протоколом осмотра от 11.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04720.04.24 от 16.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 16.04.2024 г.).

3) 11.04.2024 г. в период с 10 ч. 20 мин. до 11 ч. 00 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24, установлено, что в помещениях пищеблока, а именно в овощном цехе, в помещении для мойки посуды имеются дефекты напольного покрытия.

Данный факт является нарушением требований **ст.11, , ст.28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п.2.5.2.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 17.04.2024г. (фото № 6,7,8), протоколом осмотра от 11.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04720.04.24 от 16.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 16.04.2024 г.).

4) В МАОУ «Средняя школа № 8», по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24, в помещении кабинета № 114, согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 164.24.Ф.К от 15.04.2024г., экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04720.04.24 от 16.04.2024 г., Акта инспекции от 16.04.2024 г. (приложение к Экспертному заключению № СУ.12.У.04720.04.24 от 16.04.2024 г.) параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 среднее значение от $19,8\% \pm 3,46$ до $19,9\% \pm 3,46$, в контрольной точке № 2 среднее значение от $18,4\% \pm 3,46$ до $18,6\% \pm 3,46$, при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.7.1** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 98 таблицы 5.34** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 164.24.Ф.К от 15.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04720.04.24 от 16.04.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 16.04.2024 г.).

5) При рассмотрении документации 17.02.2024 г.: расписания уроков, расписания звонков МАОУ «Средняя школа № 8», по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24 на 2023-2024 учебный год, утвержденные Приказом от 29.12.2023г. № 1042 «О режиме работы школы на 2 полугодие 2023-2024 учебного года», экспертного заключения № СУ.12.У.04721.04.24 от 16.04.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 16.04.2024 г.) установлено, что объем максимально допустимой нагрузки превышает допустимые значения, а именно:

- в 1 -х классах один раз в неделю по 5 уроков, при учете, что в расписание занятий не включены 3 урока в неделю физической культуры;

Данный факт является нарушением требований **ст. 1, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 3.4.16.** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", **таблицы 6.6** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается экспертным заключением № СУ.12.У.04721.04.24 от 16.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 16.04.2024 г.), расписанием занятий, утвержденное Приказом от 29.12.2023г. № 1042 «О режиме работы школы на 2 полугодие 2023-2024 учебного года».

6) При рассмотрении документации 17.02.2024 г.: экспертного заключения № СУ.12.У.04720.04.24 от 16.04.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 16.04.2024 г.) МАОУ «Средняя школа № 8», по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24, установлено, что в кабинете № 208 расстояние между партами

и противоположной светонесущей стеной составляет 23 см, при гигиеническом нормативе не менее 50 см.

Данный факт является нарушением требований **ст. 1, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **таблица 6.2** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается экспертным заключением № СУ.12.У.04720.04.24 от 16.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 16.04.2024 г.).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001
Юридический адрес: 628481, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Янтарная, д. 11;
Фактический адрес осуществления деятельности: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 24 мая 2024 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «24» мая 2024 г.

- 1) В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24, в кабинетах № 303, 203, 202 устранить дефекты внутренней отделки помещений.
- 2) В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24, установить в туалете (2 этаж, около кабинета № 212) мусорные ведра в кабинках.
- 3) В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24, в помещениях пищеблока, а именно в овощном цехе, в помещении для мойки посуды устранить дефекты напольного покрытия.
- 4) В МАОУ «Средняя школа № 8», по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24, в помещении кабинета № 114, привести в соответствие параметры микроклимата.
- 5) В МАОУ «Средняя школа № 8», по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24 привести в соответствие расписание уроков для первых классов.
- 6) В МАОУ «Средняя школа № 8», по адресу: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24, в кабинете № 208 привести в соответствие расстановку мебели.

7) Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001

Юридический адрес: 628481, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Янтарная, д. 11;

Фактический адрес осуществления деятельности: 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Дружбы Народов улица, 24.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме



Наливайко Л.Р.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» апреля 2024 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: