

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86240041000110121297

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/20193385>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail: Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«16» апреля 2024 г. 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата
присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001, чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
628481, ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, КОГАЛЫМ ГОРОД,
ЯНТАРНАЯ УЛИЦА, 11;

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «10» апреля 2024 г. 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин.

по «16» апреля 2023 г. с 16 ч. 00 мин до 16 ч. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

В соответствии с пунктом 11(6) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» срок проведения профилактического визита (ПМ 86230041000106105415 от 15.05.2023) приостанавливался в связи с необходимостью отбора проб (образцов) питьевой воды из разводящей сети и проведением испытаний/экспертиз, срок проведения которых согласно уведомления отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора в г. Когалыме филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в г.Когалыме» от 10.04.2024 № 184 составляет 5 дней (до 16.04.2024г).

с «10» апреля 2024 г. 16 ч 00 мин.

по «16» апреля 2024 г. 16 ч 00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования:

Не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Наливайко Ларисой Радиковной - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Когалыме;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:- Муратов Рафаэль Дауфеевич - врач – врач по общей гигиене, Морозова Ольга Юрьевна - помощник врача по общей гигиене, Тюгаева Ольга Анатольевна - помощник врача по общей гигиене, Балакирева Ольга Алексеевна - биолог отдела обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре на территории г. Когалыма филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, г.Когалыме». Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084, дата включения аккредитованного лица в реестр 03.07.2015г., выдан Федеральной службой аккредитации. Аккредитованный испытательный лабораторный центр (Испытательная лаборатория). Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОССТУ.0001.510820. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 10.11.15г.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): - Муратов Рафаэль Дауфеевич - врач – врач по общей гигиене отдела обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре на территории г. Когалыма филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, г.Когалыме». Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084, дата включения аккредитованного лица в реестр 03.07.2015г., выдан Федеральной службой аккредитации. Аккредитованный испытательный лабораторный центр (Испытательная лаборатория). Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОССТУ.0001.510820. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 10.11.15г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор МАДОУ «Средняя школа № 8» Александрова Е.В.;
Специалист по ОТ МАДОУ «Средняя школа № 8» Охраменко В.В.;

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1)осмотр
- 2)отбор проб (образцов);
- 3)испытание;
- 4)инструментальные исследования;
- 5)экспертиза;
- 6)истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

- 1) осмотр «10» апреля 2024 г.
- 2) отбор проб (образцов) осмотр «10» апреля 2024 г.
- 3) испытание с осмотр «10» апреля 2024 г. по «12» апреля 2024 г.

- 4) инструментальные исследования осмотр «12» апреля 2024 г.
- 5) экспертиза осмотр «10» апреля 2024 г. по «16» апреля 2024 г.
- 6) истребование документов «10» апреля 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- Копия договора холодного водоснабжения и водоотведения №94/8 от 21.12.2022 г.;
- Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 86.КЦ.01.000.М.000014.03.12 от 21.03.2012 г.;
- Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности №2350 от 22.10.2015 г.;
- Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №ЮЭ86КО1700000271 от 01.01.2024 г.;
- Копия договора на проведение дезинфекционных работ №2782 от 01.01.2024 г.;
- Копия программы производственного контроля Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов»;
- Копия паспорта доступности Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» № 41 от 27.05.2019 г.;
- Расписание занятий МАОУ "Средняя школа №8" на 2023-2024 учебный год;
- Копия приказа о режиме работы школы на 2 полугодие 2023-2024 учебного года №1042 от 29.12.2023 г.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001, и рассмотрении экспертного заключения № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024 г., с приложением Акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 16.04.2024 г., протоколов лабораторных исследований, протоколов измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях, протоколов лабораторных исследований воздуха закрытых помещений, воздуха рабочей зоны, протоколов измерений электромагнитного поля на рабочих местах пользователей ПК и другими средствами ИКТ № 160.24.Ф.К. от 11.04.2024 г., № 161.24.Ф.К. от 11.04.2024 г., № 162.24.Ф.К. от 11.04.2024 г., № 1141.К.24 от 12.04.2024 г., № 1142.К.24 от 12.04.2024 г., № 1143.К.24 от 12.04.2024 г., № 83.24.В.К от 11.04.2024 г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 10.04.2024 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 26 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в обеденной зоне, в помещении для мойки кухонной посуды (пищеблок), кабинете № 301 имеются неисправные источники искусственного освещения.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.8.9.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.04.2024г. (фото № 1, 2, 3), протоколом осмотра от 10.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 15.04.2024 г.).

2) 10.04.2024 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 26 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в помещении для мойки кухонной посуды (пищеблок) и перед входом в спортивный зал (2 этаж) имеются дефекты напольного покрытия.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.04.2024г. (фото № 4.5), протоколом осмотра от 10.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 15.04.2024 г.).

3) 10.04.2024 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 26 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в кабинете № 307, имеются дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парты), что не позволяет должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данный факт является нарушением требований **ст.11, , ст.28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 3 ст.5** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **п.2.4.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.04.2024г. (фото № 6,7,8,9,10,11,12), протоколом осмотра от 10.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 15.04.2024 г.).

4) 10.04.2024 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 26 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в кабинете № 319 имеются дефекты внутренней отделки помещения (стена).

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.04.2024г. (фото № 13), протоколом осмотра от 10.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 15.04.2024 г.).

5) 10.04.2024 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 26 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в кабинетах № 313, 212 установлены разные типы ламп.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.8.5.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.04.2024г. (фото № 14,15), протоколом осмотра от 10.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 15.04.2024 г.).

б) В МАОУ «Средняя школа № 8», по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, в помещении кабинета № 106, согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 161.24.Ф.К от 11.04.2024г., экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 15.04.2024 г. (приложение к Экспертному заключению № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024 г.) параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 среднее значение от $23,8\% \pm 3,46$ до $23,9\% \pm 3,46$, в контрольной точке № 2 среднее значение от $22,0\% \pm 3,46$ до $22,1\% \pm 3,46$, при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.7.1** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 98 таблицы 5.34** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 161.24.Ф.К от 11.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 15.04.2024 г.).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


- Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 9-Н от 16.04.2024 г.;
- Протокол осмотра от 10.04.2024 г.;
- Протоколы отборов проб (вода, дез растворы) от 10.04.2024 г.;
- Фототаблица к акту профилактического визита от 16.04.2024 г. № ПМ 86240041000110121297;
- Экспертное заключение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024 г.
- Акт инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 15.04.2024 г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме»;
- Протоколы лабораторных исследований, протоколы измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях, протоколы лабораторных исследований воздуха закрытых

помещений, воздуха рабочей зоны, протоколы измерений электромагнитного поля на рабочих местах пользователей ПК и другими средствами ИКТ № 160.24.Ф.К. от 11.04.2024 г., № 161.24.Ф.К. от 11.04.2024 г., № 162.24.Ф.К. от 11.04.2024 г., № 1141.К.24 от 12.04.2024 г., № 1142.К.24 от 12.04.2024 г., № 1143.К.24 от 12.04.2024 г., № 83.24.В.К от 11.04.2024 г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме»

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме Наливайко Л.Р.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Наливайко Лариса Радиковна -главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме, телефон 8 (34667) 20395

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом профилактического визита ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

и.о. директора Филипова М.Р.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» 04 2024 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом профилактического визита

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

THESE THINGS ARE NOT TO BE TAKEN AS A
FINALITY IN THE MATTER OF THE
COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
IN THE MATTER OF THE ESTATE OF
JAMES M. SMITH, DECEASED.
THE COURT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
DOES NOT TAKE NOTICE OF THE
FILING OF THIS PETITION FOR
RECEIPT OF THE ESTATE OF
JAMES M. SMITH, DECEASED.

IN WITNESS WHEREOF, I HAVE HEREUNTO
SIGNED MY HAND AND SEAL OF OFFICE
AT WASHINGTON, D. C., THIS 10TH DAY
OF MARCH, 1914.

JOHN W. HARRIS, CLERK OF COURT.
BY _____, DEPUTY CLERK OF COURT.

NOTED FOR FILING
10/11/14
10/11/14

RECEIVED
10/11/14