

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86240041000110121297

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/pm/20193385>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,
Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:
Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 16.04.2024 № 9-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)

Наливайко Лариса Радиковна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000110121297

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата
присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001, чрезвычайно высокий риск.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

При проведении профилактического визита в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001, и рассмотрении экспертного заключения № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024 г., с приложением Акта инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 16.04.2024 г., протоколов лабораторных исследований, протоколов измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях, протоколов лабораторных исследований воздуха закрытых помещений, воздуха рабочей зоны, протоколов измерений электромагнитного поля на рабочих местах пользователей ПК и другими средствами ИКТ № 160.24.Ф.К. от 11.04.2024 г., № 161.24.Ф.К. от 11.04.2024 г., № 162.24.Ф.К. от 11.04.2024 г., № 1141.К.24 от 12.04.2024 г., № 1142.К.24 от 12.04.2024 г., № 1143.К.24 от 12.04.2024 г., № 83.24.В.К от 11.04.2024 г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 10.04.2024 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 26 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в обеденной зоне, в помещении для мойки кухонной посуды (пищеблок), кабинете № 301 имеются неисправные источники искусственного освещения.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.8.9.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.04.2024г. (фото № 1, 2, 3), протоколом осмотра от 10.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 15.04.2024 г.).

2) 10.04.2024 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 26 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в помещении для мойки кухонной посуды (пищеблок) и перед входом в спортивный зал (2 этаж) имеются дефекты напольного покрытия.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.04.2024г. (фото № 4.5), протоколом осмотра от 10.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 15.04.2024 г.).

3) 10.04.2024 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 26 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в кабинете № 307, имеются дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парты), что не позволяет должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Данный факт является нарушением требований **ст.11, , ст.28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **п. 3 ст.5** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» **п.2.4.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.04.2024г. (фото № 6,7,8,9,10,11,12), протоколом осмотра от 10.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 15.04.2024 г.).

4) 10.04.2024 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 26 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в кабинете № 319 имеются дефекты внутренней отделки помещения (стена).

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.04.2024г. (фото № 13), протоколом осмотра от 10.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 15.04.2024 г.).

5) 10.04.2024 г. в период с 10 ч. 15 мин. до 11 ч. 26 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установлено, что в кабинетах № 313, 212 установлены разные типы ламп.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.8.5.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к акту профилактического визита от 16.04.2024г. (фото № 14,15), протоколом осмотра от 10.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024г. с приложением (Акт инспекции от 15.04.2024 г.).

6) В МАОУ «Средняя школа № 8», по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, в помещении кабинета № 106, согласно протоколу измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 161.24.Ф.К от 11.04.2024г., экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме» № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024 г., Акта инспекции проектной и иной документации, продукции, факторов среды обитания, результатов лабораторно-инструментальных исследований от 15.04.2024 г. (приложение к Экспертному заключению № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024 г.) параметры микроклимата не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности – в контрольной точке № 1 среднее значение от 23,8% ± 3,46 до 23,9% ± 3,46, в контрольной точке № 2 среднее значение от 22,0% ± 3,46 до 22,1% ± 3,46, при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.7.1** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 98** таблицы **5.34** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 161.24.Ф.К от 11.04.2024г., экспертным заключением № СУ.12.У.04713.04.24 от 15.04.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 15.04.2024 г.).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001 628481, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Янтарная, д. 11

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 24 мая 2024 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «24» мая 2024 г.

- 1) 10В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, установить в обеденной зоне, в помещении для мойки кухонной посуды (пищеблок), кабинете № 301 исправные источники искусственного освещения.
- 2) В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, в помещении для мойки кухонной посуды (пищеблок) и перед входом в спортивный зал (2 этаж) устранить дефекты напольного покрытия.
- 3) В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, в кабинете № 307, устранить дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парты).
- 4) В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, в кабинете № 319 устранить дефекты внутренней отделки помещения (стена).
- 5) В МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8", по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, в кабинетах № 313, 212 установить лампы одного типа.
- 6) В МАОУ «Средняя школа № 8», по адресу: 628481, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Когалым город, Янтарная улица, 11, в помещении кабинета № 106, привести в соответствие параметры микроклимата.
- 7) Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данных нарушений в установленные сроки.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8") ОГРН: 1028601442000, Дата
присвоения ОГРН: 22.10.2002, ИНН: 8608040643, КПП: 860801001
628481, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Янтарная, д. 11

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается
ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к
административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.**


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с
момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в
рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения
процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Наливайко Л.Р.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «16» апреля 2024 г.

(подпись)

Федотова М.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

